

## 乳がん

- AC療法（術後補助化学療法および進行再発）  
1週間（ドキソルビシン、シクロホスファミドを Day1）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。術後補助化学療法では4コース繰り返す。
- dose-dense AC療法（術前および術後補助化学療法）  
1週間（ドキソルビシン、シクロホスファミドを Day1）投与し、1週間休薬する。これ（2週間）を1コースとして4コース投与を繰り返す。
- FEC100療法（術前および術後補助化学療法および進行再発）  
1週間（エピルビシン、シクロホスファミド、フルオロウラシルを Day1）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。術後補助化学療法では4コース繰り返す。
- 3wHER療法（HER2陽性 術後補助化学療法および進行再発）  
1週間（トラスツズマブを Day1）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。
- wPTX療法（術前および術後補助化学療法および進行再発）  
3週間（パクリタキセルを Day1, 8, 15）投与する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。術後補助化学療法では4コース繰り返す。
- wPTX + wHER療法（術前および術後補助化学療法および進行再発）  
3週間（パクリタキセルを Day1, 8, 15、トラスツズマブを Day1, 8, 15）投与する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。術後補助化学療法では4コース繰り返す。
- 3wDTX療法（75mg）（術前および術後補助化学療法）  
1週間（ドセタキセルを Day1）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。術後補助化学療法では4コース繰り返す。
- 3wDTX（75mg）+ 3wHER療法（HER2陽性 術前および術後補助化学療法）  
1週間（トラスツズマブ、ドセタキセルを Day1）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コース目として投与を繰り返す。術後補助化学療法では4コース繰り返す。
- TC療法（術後補助化学療法）

1 週間（ドセタキセル、シクロホスファミドを Day1）投与し、2 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして 4 コース投与を繰り返す。

● TC + 3wHER療法（HER2 陽性 術後補助化学療法）

1 週間（ドセタキセル、シクロホスファミド、トラスツズマブを Day1）投与し、2 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして 4 コース投与を繰り返す。

● PER + HER + DTX療法（HER2 陽性）

1 週間（ペルツズマブ、トラスツズマブ、ドセタキセルを Day1）投与し、2 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

● PER + HER + HAL療法（HER2 陽性）

2 週間（ペルツズマブ、トラスツズマブを Day1、エリブリンを Day1, 8）投与し、1 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

● 3wDTX（60mg）+ 3wHER療法（HER2 陽性）

1 週間（トラスツズマブ、ドセタキセルを Day1）投与し、2 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

● HAL + 3wHER療法（HER2 陽性）

2 週間（トラスツズマブを Day1、エリブリンを Day1, 8）投与し、1 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

● VNR療法 + 3wHER療法（HER2 陽性）

3 週間（トラスツズマブを Day1, 8, 15、ビノレルビンを Day1, 8）投与し、これ（3 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

● T-DM1 単独療法（HER2 陽性）

1 週間（トラスツズマブエムタンシンを Day1）投与し、2 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

● 3wDTX療法(60mg)

1 週間（ドセタキセルを Day1）投与し、2 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

● Nab-PTX（PTXアルブミン懸濁型）単独療法

1 週間（パクリタキセルアルブミン懸濁型を Day1）投与し、2 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- w P T X + B E V 療法

3 週間（パクリタキセルを Day1, 8, 15、ベバシズマブを Day1, 15）投与し、1 週間休薬する。これ（4 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- H A L 単独療法

2 週間（エリブリンを Day1, 8）投与し、1 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- V N R 単独療法

2 週間（ビノレルビンを Day1, 8）投与し、1 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- G E M 単独療法

2 週間（ゲムシタビンを Day1, 8）投与し、1 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。