

小細胞肺癌

- AMR単独療法

1週間（アムルピシンを Day1, 2, 3）投与し、2～3週間休薬する。これ（3～4週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- CPT-11 + CDDP療法

3週間（シスプラチンを Day1、イリノテカンを Day1, 8, 15）投与し、1週間休薬する。これ（4週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- CDDP + VP-16療法

1週間（シスプラチンを Day1、エトポシドを Day1, 2, 3）投与し、2～3週間休薬する。これ（3～4週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- CBDCA(AUC5) + CPT-11療法

3週間（カルボプラチンを Day1、イリノテカンを Day1, 8, 15）投与し、1週間休薬する。これ（4週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- CBDCA(AUC5) + VP-16療法

1週間（カルボプラチンを Day1、エトポシドを Day1, 2, 3）投与し、2～3週間休薬する。これ（3～4週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- トポテカン（ノギテカン：ハイカムチン）単独療法

1週間（ノギテカンを Day1～5）投与し、2週間（16日間）休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- CPT-11単剤療法

3週間（イリノテカンを Day1, 8, 15）投与し、1週間休薬する。これ（4週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- テセントリク + CBDCA(AUC5) + VP-16療法

1週間（アテゾリズマブ、カルボプラチンを Day1、エトポシドを Day1, 2, 3）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返すが、4コースを上限とする。

- テセントリク（アテゾリズマブ）単独療法

1週間（アテゾリズマブを Day1）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースと

して投与を繰り返す。

非小細胞肺がん

- AMR単独療法

1週間（アムルビシンを Day1, 2, 3）投与し、2～3週間休薬する。これ（3～4週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- GEM単独療法

2週間（ゲムシタビンを Day1, 8）投与後、1週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- DTX単独療法

1週間（ドセタキセルを Day1）投与し、2～3週間休薬する。これ（3～4週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- MTA（ペメトレキセド）単独療法

1週間（ペメトレキセドを Day1）投与し、2～3週間休薬する。これ（3～4週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- VNR単独療法

2週間（ビノレルビンを Day1, 8）投与し、1週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- CDDP + GEM療法

2週間（シスプラチンを Day1、ゲムシタビンを Day1, 8）投与し、1週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- CDDP + MTA（ペメトレキセド）療法

1週間（ペメトレキセド、シスプラチンを Day1）投与し、2～3週間休薬する。これ（3～4週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- CDDP + VNR療法

2週間（シスプラチンを Day1、ビノレルビンを Day1, 8）投与し、1週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- CBDCA(AUC5) + PTX療法

1 週間（カルボプラチン、パクリタキセルを Day1）投与し、2～3 週間休薬する。これ（3～4 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- CBDCA(AUC 5) + GEM療法

2 週間（カルボプラチンを Day1、ゲムシタビンを Day1, 8）投与し、1～2 週間休薬する。これ（3～4 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- CBDCA(AUC 5) + S-1

2 週間（テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤を Day1～14、カルボプラチンを Day1）投与し、1 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして 4～6 コース投与を繰り返す。

- CBDCA(AUC 5) + MTA（ペメトレキセド）療法

1 週間（ペメトレキセド、カルボプラチンを Day1）投与し、2 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとし、投与を繰り返す。

- CBDCA(AUC 5) + MTA + BEV（アバスチン）療法

・1 週間（ペメトレキセド、カルボプラチン、ベバシズマブを Day1）投与し、2 週間休薬する。これ（3 週間）を 1 コースとして、6 コースまで投与を繰り返す。

- CBDCA(AUC 5) + PTX + BEV（アバスチン）療法

1 週間（カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブを Day1）投与し、2～3 週間休薬する。これ（3～4 週間）を 1 コースとして、6 コースまで投与を繰り返す。

- CBDCA（AUC 2）+ PTX 放射線併用療法

6 週間（カルボプラチン、パクリタキセルを Day1,8,15,22,29,36）投与し、Day1 から胸部放射線照射を併用する。

- CDDP + VNR 放射線併用療法

6 週間（シスプラチンを Day1,29、ビノレルビンに Day1,8,29,36）投与し、Day1 から胸部放射線照射を併用する。

- nab-PTX + CBDCA（AUC 6）療法

3 週間（パクリタキセルアルブミン懸濁型を Day1, 8, 15、カルボプラチンを Day1）投与する。これ（3 週間）を 1 コースとして投与を繰り返す。

- DTX + RAM療法

1週間（ドセタキセル、ラムシルマブを Day1）投与し、2～3週間休薬する。これ（3～4週間）を1コースとして投与を繰り返し、2コース施行後に効果判定する。

- キイトルーダ + CBDCA（AUC5） + MTA療法

1週間（ペムブロリズマブ、ペメトレキセド、カルボプラチンを Day1）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースとし、4コース投与を繰り返す。

- キイトルーダ + CBDCA（AUC6） + nab-PTX療法

3週間（ペムブロリズマブ、カルボプラチンを Day1、パクリタキセルアルブミン懸濁型を Day1, 8, 15）投与する。これ（3週間）を1コースとして4コース投与を繰り返す。

- キイトルーダ + MTA維持療法

1週間（ペムブロリズマブ、ペメトレキセドを Day1）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースとし、投与を繰り返す。

- キイトルーダ（ペムブロリズマブ）単剤

1週間（ペムブロリズマブを Day1）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- オブジーボ（ニボルマブ）単剤

1週間（ニボルマブを Day1）投与し、1週間休薬する。これ（2週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- テセントリク（アテゾリズマブ）単剤

1週間（アテゾリズマブを Day1）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- イミフィンジ（デュルバルマブ）単剤

1週間（デュルバルマブを Day1）投与し、1週間休薬する。これ（2週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- MTA（ペメトレキセド）単独療法

1週間（ペメトレキセドを Day1）投与し、2～3週間休薬する。これ（3～4週間）を1コースとし、投与を繰り返す。

- CDDP + MTA（ペメトレキセド）療法

1週間（ペメトレキセド、シスプラチンを Day1）投与し、2～3週間休薬する。これ（3～4週間）を1コースとし、投与を繰り返す。

悪性胸膜中皮腫

- オブジーボ（ニボルマブ）単剤

1週間（ニボルマブを Day1）投与し、1週間休薬する。これ（2週間）を1コースとして投与を繰り返す。

- MTA（ペメトレキセド）単独療法

1週間（ペメトレキセドを Day1）投与し、2～3週間休薬する。これ（3～4週間）を1コースとし、投与を繰り返す。

- CBDCA(AUC5) + MTA（ペメトレキセド）療法

（1週間（ペメトレキセド、カルボプラチンを Day1）投与し、2週間休薬する。これ（3週間）を1コースとし、投与を繰り返す。

- CDDP + MTA（ペメトレキセド）療法

1週間（ペメトレキセド、シスプラチンを Day1）投与し、2～3週間休薬する。これ（3～4週間）を1コースとし、投与を繰り返す。