多発性骨髄腫 2025年4月改訂 緑字:内服

多笼性官髄腥		稼子 • 內服	稼子・ 内服	
レジメン名	薬品名 (略語)	投与日:投与量	投与時間	1コースの 日数
ボルテゾミブ+デキサメタゾン (Bd) 療法 (皮下注3週間1コース)	ボルテゾミブ	day1,4,8,11:1.3mg/m²	_	21日
	デキサメタゾン	day1,2,4,5,8,9,11,12:20mg/日	_	
ボルテゾミブ+デキサメタゾン (Bd) 療法	ボルテゾミブ	day1,8,15,22:1.3mg/m²	_	35日
皮下注5週間1コース)	デキサメタゾン	day1,2,8,9,15,16,22,23:20mg/日	_	
カルフィルゾミブ+デキサメタゾン (Kd) 療法	カルフィルゾミブ	day1,2,8,9,15,16:56mg/m²	30分	28日
		(1コース目のday1,2:20mg/㎡)		
	デキサメタゾン	day1,2,8,9,15,16,22,23:20mg/日	_	
	•	•	•	•
ダラキューロ + カルフィルゾミブ + デキサメタゾン DCd (DKd) 療法1コース目	ダラキューロ	day1,8,15,22: 1800mg/body	3~5分	28日
	カルフィルゾミブ	day1,2:20mg/m²	30分	
		day8,9,15,16:56mg/m²		
	デキサメタゾン	day1,2,8,9,15,16,22,23:20mg/日	_	
ダラキューロ + カルフィルゾミブ + デキサメタゾン DCd (DKd) 療法2コース目	ダラキューロ	day1,8,15,22: 1800mg/body	3~5分	28日
	カルフィルゾミブ	day1,2,8,9,15,16:56mg/m²	30分	
	デキサメタゾン	day1,2,8,9,15,16,22,23:20mg/日	_	
ダラキューロ + カルフィルゾミブ + デキサメタゾン DCd (DKd) 療法3~6コース目	ダラキューロ	day1,15: 1800mg/body	3~5分	28日
	カルフィルゾミブ	day1,2,8,9,15,16:56mg/m²	30分	
	デキサメタゾン	day1,2,8,9,15,16,22,23:20mg/日	_	
ダラキューロ + カルフィルゾミブ + デキサメタゾン DCd (DKd) 療法7コース目以降	ダラキューロ	day1:1800mg/body	3~5分	28日
	カルフィルゾミブ	day1,2,8,9,15,16:56mg/m²	30分	
	デキサメタゾン	day1,2,8,9,15,16,22,23:20mg/日	_	
			<u> </u>	17.0
エルラナタマブ療法 標準用量1~23コース	エルラナタマブ	day1:76mg/body	_	7日
エルラナタマブ療法 標準用量24コース~	エルラナタマブ	day1:76mg/body	[-	14⊟